



Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	240877
EAN	4058075521841
Code Fabricant	4058075521841
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	60000
Gamme	IndiviLED

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Connexion sans fil	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Substitut (Watt)	4x18
Wattage	33W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Zigbee
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Flux Lumineux (Lumen)	4000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	121
Indice de Protection	IP40 – Résistant à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK08 - 5 Joule
Connexion du Luminaire	Borne à vis, 2 pôles
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 16 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -20 à + 45
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	50

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**